Schemi per strade tipo A, B e D

(autostrade, extraurbane principali e urbane di scorrimento)


TAVOLA 21
Chiusura della corsia centrale e di sorpasso su carreggiata a tre corsie
48 m
12m
12m
variabile
36 m
108 m
36 m
60 m
96 m
120 m
60 m
36 m
108 m
36 m
60 m
120 m
120 m
120 m
120 m
120 m
per lavori di durata
<2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
100 m
60
300 m
100 m
350 m
90
110
700 m



TAVOLA 22

Chiusura della corsia di destra su carreggiata a tre corsie priva della corsia di emergenza e spartitraffico ridotto

TAVOLA 23

Chiusura delle corsie di destra e centrale su carreggiata a tre corsie priva della corsia di emergenza e spartitraffico ridotto




96 m
96 m
96 m
80
420 m
500 m
240 m
110
240 m
1000 m

TAVOLA 24

Chiusura delle corsie di sorpasso e centrale su carreggiata a tre corsie priva della corsia di emergenza e spartitraffico ridotto




180 m
108 m
120 m
60
120 m
80
240 m
240 m
110
240 m
1000 m

TAVOLA 25

Deviazione con una sola corsia per senso di marcia su carreggiata a due corsie




zona di lavoro
80
120 m
48 m
36 m
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg
48 m
36 m
96 m
40
96 m
per lavori di durata
≤2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
36 m
108 m
36 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
60 m
100 m
120 m
60
120 m
350 m
120 m
90
120 m
110
120 m
700 m

TAVOLA 26

Deviazione con due corsie per la corrente di traffico non deviata su carreggiata a due corsie




zona di lavoro
80
120 m
48 m
36 m
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente
36 m
96 m
40
96 m
per lavori di durata
≤2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
36 m
108 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
36 m
60 m
100 m
120 m
60
120 m
350 m
120 m
90
120 m
110
120 m
700 m
36 m
96 m
36 m
12 m

TAVOLA 27

Deviazione con due corsie per la corrente di traffico deviata su carreggiata a due corsie



copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg


zona di lavoro
80
120 m
120 m
60
120 m
36 m
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg
36 m
96 m
40
per lavori di durata
≤2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
96 m
36 m
108 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
36 m
60 m
100 m
120 m
60
120 m
350 m
120 m
90
120 m
110
120 m
700 m
36 m
60 m
36 m
12 m

TAVOLA 28

Deviazione parziale con una sola corsia deviata su carreggiata a due corsie




zona di lavoro
80
120 m
48 m
36 m
Delineatori modulari di curva provvisoria
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente
36 m
96 m
per lavori di durata
≤2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
40
96 m
250 m
36 m
108 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
36 m
60 m
100 m
120 m
60
120 m
350 m
120 m
90
120 m
110
120 m
700 m
48 m

TAVOLA 28a

Deviazione parziale con una sola corsia deviata su carreggiata a due corsie (ipotesi alternativa alla Tav. 28)




zona di lavoro
per lavori di durata
<2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
80
120 m
48 m
36 m
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente
48 m
36 m
40
120 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
150 m
120 m
60
120 m
400 m
120 m
90
120 m
110
120 m
750 m

TAVOLA 29

Deviazione in zona di svincolo su carreggiata a due corsie

Stesso sistema segnaletico in avvicinamento di Tavola 28




zona di lavoro
per lavori di durata
<2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
Nord
ORTE
150 m
400 m
varco
120 m
48 m
36 m

TAVOLA 30

Deviazione in zona di svincolo con preristringimento su carreggiata a due corsie

Stesso sistema segnaletico in avvicinamento di Tavola 28




zona di lavoro
per lavori di durata
<2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
80
120 m
48 m
36 m
Nord
ORTE
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg
40
36 m
48 m
108 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
Nord
ORTE
150 m
36 m
300 m
Nord
ORTE
500 m
36 m
108 m
Stesso sistema segnaletico in avvicinamento di Tavola 28
36 m

TAVOLA 31

Deviazione con due corsie per la corrente di traffico deviata su carreggiata a tre corsie




zona di lavoro
80
120 m
120 m
120 m
60
36 m
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg
48 m
36 m
96 m
40
120 m
per lavori di durata
≤2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
250 m
48 m
36 m
108 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
36 m
60 m
100 m
120 m
60
120 m
350 m
120 m
90
120 m
110
120 m
700 m

TAVOLA 32

Deviazione con due corsie per la corrente di traffico deviata e due per la non deviata su carreggiata a tre corsie




zona di lavoro
80
120 m
120 m
120 m
60
36 m
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg
36 m
96 m
40
120 m
per lavori di durata
<2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
250 m
48 m
36 m
108 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
36 m
60 m
100 m
120 m
60
120 m
350 m
120 m
90
120 m
110
120 m
700 m
36 m
96m
36 m
12 m

TAVOLA 33

Deviazione parziale con tre corsie per la corrente di traffico non deviata su carreggiata a tre corsie



copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg


zona di lavoro
Delineatori modulari
copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg
per lavori di durata
<2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
varco
120 m
48 m
36 m
108 m
60 m
96 m

TAVOLA 33a

Deviazione parziale con tre corsie per la corrente di traffico non deviata su carreggiata a tre corsie (ipotesi alternativa alla tavola 33)




zona di lavoro
80
120 m
48 m
36 m
varco
Delineatori modulari
copertura della segnaletica orizzontale permanente
solo per lavori di durata > 7 gg
40
108 m
per lavori di durata
<2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
60
96 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
90
110

TAVOLA 34

Deviazione parziale con tre corsie per la corrente di traffico deviata su carreggiata a tre corsie

copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg




zona di lavoro
per lavori di durata
≤2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea
varco
120 m
36 m
108 m
180 m
60 m
12 m
96 m

TAVOLA 35

Deviazione in zona di svincolo su carreggiata a tre corsie

Stesso sistema segnaletico in avvicinamento di Tavola 31




zona di lavoro
60
per lavori di durata
≤2 gg. coni
>2 gg. delineatori flessibili
80
120 m
48 m
36 m
Nord
ORTE
varco
copertura della segnaletica orizzontale permanente solo per lavori di durata > 7 gg
48 m
36 m
40
120 m
Nord
ORTE
150 m
120 m
60
Nord
ORTE
400 m
120 m
90
120 m
110
120 m
Solo per lavori di durata > 7 gg.
Segnaletica orizzontale temporanea